


# ¿Cómo vamos en coberturas de tratamiento con Mectizan®?

Reporte de Tratamiento durante la primera ronda (enero-junio) de 2003, en la Región y por país.

Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas -OEPA-

Por primera vez en la historia de la iniciativa Regional, los seis programas de los países reportaron haber alcanzado coberturas superiores al 85%

¡Felicitaciones a todos los países y a sus respectivos Programas de Eliminación de la Oncocercosis por tan encomiable éxito!



Mapa: Zonas endémicas en la Región, la Meta de Elegibles para Tratamiento (MET) y las coberturas logradas.

### Misión y Estrategia de OEPA:




Eliminar la oncocercosis como una amenaza a la salud pública, en alrededor de medio millón de personas en las Américas para el año 2007, mediante la administración continua de tratamiento masivo con Mectizan®, cada 6 meses, a la población elegible en todas las comunidades endémicas de la Región”.

- Meta de Elegibles para Tratamiento (MET)
- País con cobertura mayor al 85%
- País con cobertura menor al 85%
- País no endémico de oncocercosis
- Focos de oncocercosis


# ¿Cómo quedaron las coberturas en la Región al finalizar la primera ronda de tratamiento 2003?

La meta regional para la primera ronda (enero-junio) de 2003, fue dar tratamiento a 439,922 personas elegibles, residentes en las áreas endémicas de oncocercosis en las Américas. Esto es la Meta de elegibles para tratamiento (MET).



Gráfica 1. Cobertura de Tratamiento Alcanzada Región en la primera ronda de 2003









# ¿Cómo quedaron las coberturas en México en la primera ronda de 2003?




La meta del Programa venezolano para la primera ronda (enero-junio) de 2003, fue dar tratamiento con Mectizan® a 96,306 personas que constituyen la Meta de Elegibles para Tratamiento (MET).



Gráfica 12. Personas tratadas en Venezuela durante la primera ronda de 2002 y 2003, con relación a la Meta de Elegibles



De las 104 comunidades hiperendémicas



# ¿Cómo quedaron las coberturas en Ecuador en la primera ronda de 2003?




# ¿Cómo quedaron las coberturas en Brasil en la primera ronda de 2003?

La meta del Programa brasileño para la primera ronda (enero-junio) de 2003, fue dar tratamiento con Mectizan® a 6,436 personas que constituyen la Meta de Elegibles para Tratamiento (MET).

Gráfica 18. Personas tratadas en Brasil durante la primera ronda de 2002 y 2003, con relación a la Meta de Elegibles



Gráfica 19. Comunidades endémicas tratadas en Brasil durante la primera ronda, según cobertura



## Equipo de OEPA

Director: Dr. Mauricio Sauerbrey  
Experto Asesor: Dr. Guillermo Zea Flores  
Consultor en Epidemiología: Dr. Alfredo Domínguez  
Consultora en Educación para la Salud: Licda. Alba Lucía Morales  
Consultora en Sistemas de Información: Ing. Dalila Ríos  
Oficial Financiero: Lic. Luis Erchila  
Apoyo logístico: Carolina Aguilar, Oswaldo Mejía,  
Silvia Sagastume, Juan Carlos Solares

Oficina:  
14 Calle 3-51, Zona 10,  
Edif. Murano Center, Oficina 801,  
Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: (502) 3666 106 al 109  
Fax: (502) 3666 127  
Correo electrónico: [oepea@oepea.net](mailto:oepea@oepea.net)